











HOJA DE EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE

FABRICANTE		PRODUCTO		TRANSPORTADORA	
1 RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE: AVCOMEX, S.A. De C.V. Emiliano Zapata No. 159-A Zona Industrial Lerma, Lerma, Estado de México		3 NOMBRE DEL PRODUCTO O RESIDUO: COMERCIAL: AVCO CAR CT		6 COMPAÑÍA TRANSPORTADORA: AVCOMEX, S.A. De C.V. Emiliano Zapata No. 159-A Zona Industrial Lerma, Lerma, Estado de México	
FABRICANTE <input type="checkbox"/> USUARIO <input type="checkbox"/>		QUÍMICO:	CARRIER E IGUALADOR PARA EL TEÑIDO DE COLORANTES DISPERSOS.		
IMPORTADOR <input checked="" type="checkbox"/> DISTRIBUIDOR <input type="checkbox"/>		4 CLASIFICACIÓN:	2.1	INFLAMABLE	
2 TELÉFONO DE EMERGENCIA DEL EXPEDIDOR: Tel. (01728) 28 2 02 05 Fax (01728) 28 2 11 51		5 N° UN DEL MATERIAL: 1993		7 TELÉFONOS DE EMERGENCIA: Tel. (01728) 28 2 02 05 Fax (01728) 28 2 11 51	
8 ESTADO FÍSICO: LIQUIDO		9 ASPECTO FÍSICO: TRANSPARENTE LIGERAMENTE PARDO		10 AVISAR A: Sistema Nacional de Emergencia y a las Autoridades Específicas de Materiales Peligrosos: Policía Federal de Caminos (01-722-217-88-02) Bomberos (01-722-217-83-23) Cruz Roja (017222173333), SETIQ (01-800-00-214-00)	
11 EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:		 LENTES  GUANTES  MANDIL		Uniforme, Mandil, Lentes y Guantes	
EN CASO DE ACCIDENTE: <ul style="list-style-type: none"> • APAGAR EL MOTOR • ACORDONAR LA ZONA Y PONER SEÑALES EN ZONA DE PELIGRO • ALEJAR A PERSONAS EXTRAÑAS DE LA ZONA DE PELIGRO 					
12 RIESGOS SI OCURRE ESTO		13 ACCIONES HAGA ESTO			
14 INTOXICACIÓN / EXPOSICIÓN 		15 Mueva a la víctima a donde respire aire fresco. Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. Quitar y aislar ropa y calzado contaminado. Lavar con agua si hubo contacto con el producto. Asegúrese que el medico tenga conocimiento de los materiales involucrados			
16 CONTAMINACIÓN 		17 Evitar que el material se disperse, haciendo un dique de arena o material absorbente. Evita que se acceda a drenajes, sótanos, trincheras subterráneas y agua potable			
18 INFORMACIÓN MEDICA 		19 Ninguna en especial			
20 DERRAMES / FUGAS 		21 Aísle el área del derrame o fuga de 25 a 50 metros a la redonda. Mantener alejado al personal no autorizado, permanezca en dirección del viento, mantenerse alejado de las áreas bajas. Elimine las fuentes de ignición. Absorba el material con arena o absorbentes universales. Los remanentes deben ser envasados en material plástico y llevarla a la planta			
22 FUEGO / EXPLOSIÓN 		23 En caso de incendio usar medios de extinción regulares como polvo químico seco, CO2, agua nebulizada, espumas. Para fuego grandes chorros de agua o neblina			
03 JULIO	QUIM. JOSE LUIS REMIGIO	PUESTO	JEFE DEPTO MASH	FIRMA	TELÉFONO (01728) 28 2 02 05
25 ESTA HOJA DEBERÁ ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA Y DEBERÁ SER REQUISITADA EN SU TOTALIDAD.					